

Semperflex Optimit s.r.o.
Vítkovská 391/29,
Odry 742 35

P R A V I D L A

bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro pracovníky cizích organizací pracujících (zdržujících se) na pracovištích Semperflex Optimit s.r.o. (SFO)

I. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré protipožární předpisy, zejména pak zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně v platném znění a ostatní prováděcí předpisy. V prostorách objednatele je dále povinen dodržovat povinnosti stanovené směrnicemi objednatele, se kterými bude prokazatelně seznámen před zahájením prací. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každé porušení této povinnosti.

II. Zhotovitel si je vědom, že v prostoru, kde bude plnit předmět díla, se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím. Zhotovitel se zavazuje plnit požadavky stanovené vyhláškou č. 87/2000 Sb. a postupovat v souladu se směrnicí objednatele. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých) za každé porušení této povinnosti.

III. Zhotovitel je povinen při realizaci díla se řídit příslušnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy a plnit podmínky stanovené zákony a prováděcími předpisy. V prostorách objednatele je dále povinen dodržovat povinnosti stanovené směrnicemi objednatele, se kterými bude prokazatelně seznámen před zahájením prací. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy tisíc korun českých) za každé porušení této povinnosti.

IV. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. Porušení této povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu, a to i škodu ekologickou.

V. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na předaném pracovišti a zavazuje se zabezpečit na vlastní náklady provedení úklidu po skončení prací. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli po skončení prací smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč (slovy jedentisíc korun českých).

VI. Zhotovitel je ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., v platném znění původcem odpadů vzniklých při jeho činnosti. Zhotovitel je povinen po celou dobu dodržovat ustanovení zákona č.185/2001 Sb. a jeho prováděcích předpisů. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.

VII. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které vzniknou v souvislosti s jeho činností. Za odstranění odpadu se považuje jeho zneškodnění nebo odvoz z prostor, budov a ploch Objednatele. V případě, že tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit tyto odpady na svůj náklad a následně jej vyúčtovat Zhotoviteli.

VIII. Zhotovitel si je vědom, že nesmí vypouštět do areálové kanalizace závadné látky definované v příloze č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon) v platném znění. V případě porušení tohoto zákazu se Zhotovitel zavazuje zaplatit škody jím prokazatelně způsobené.

IX. Objednatel zavedl systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle OHSAS 18 001 a dále pak systém ochrany životního prostředí EMS podle normy ISO 14001. Z pohledu bezpečnosti a ochrany životního prostředí je nutno brát činnosti prováděné v prostorách Objednatele jako jeden celek. To znamená, že všechny osoby pověřené Zhotovitelem k provádění smlouvaného díla u Objednatele svou činností tento systém ovlivňují a jsou tudíž i z tohoto důvodu povinny dodržovat požadavky všech právních předpisů, týkajících se zejména bezpečnosti osob, ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

X. Společnost Semperflex Optimit s.r.o. si jako provozovatel areálu vyhrazuje právo, v případě zvláště hrubého porušení pravidel nebo opakovaného porušování pravidel, vykázat, a to na dobu trvalou, dodavatele a zaměstnance cizích organizací nedodržující pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí uvedená v těchto pravidlech.

Další povinnosti a závazná pravidla pro zhotovitele / dodavatele:

- 1)** Do podniku vstupujte hlavní vrátnicí nebo při hromadném příjezdu nákladovou vrátnicí a po prokázání se platným povolením ke vstupu, tj.:
 - a) na základě **dočasného povolení vjezdu a hromadného seznamu zaměstnanců**, který je zároveň uložen na vrátnici a průběžně je doplňován (aktualizován) zhotovitelem; (vrátný telefonicky ověřuje oprávněnost vjezdu u osoby odpovědné za objednatele);
 - b) na základě dlouhodobých nebo rámcových povolenek k vjezdu, které vystavuje v souladu s interními pravidly útvar SHE;
 - c) nebo na základě **individuálních povolenek** ke vstupu, které vystavuje dle požadavku externí firmy zaměstnanec personálního oddělení SFO;
 - d) Vyvážet materiál z areálu SFO s.r.o. je povoleno jen na základě písemného povolení (dokladu) vystaveného hlavním inženýrem (HI) nebo jeho zástupcem. Schválené povolenky odevzdávejte na vrátnici při vývozu materiálu;
 - e) Vstup osobám mladším 18ti let je do areálu SFO zakázán.
- 2)** Pracovníci dodavatelů musí mít reflexní vestu, kterou jsou povinni používat ve všech prostorách firmy.
- 3)** Pracovníci musí mít ochranné pracovní brýle (**dle ČSN EN: 1F(T)_1,2 Mechanická odolnost: F(T) nízká odolnost proti nárazu předmětů s nízkou energií; Stupeň ztmavení: 1,2 – číré, žluté; Optická třída: 1 – trvalé používání (celodenní nošení)**), které jsou povinni používat ve všech výrobních prostorách, skladových prostorách a prostorách údržby.
- 4)** Pracovníci musí mít ochrannou pracovní obuv třídy S1 (**Ocelová tužinka, protiskluzová podrážka**), kterou jsou povinni používat ve všech výrobních prostorách, skladových prostorách a prostorách údržby.
- 5)** Dodavatel prací vybaví své pracovníky osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění prací. Pracovníci jsou OOPP povinni používat.
- 6)** Po průchodu osobní vrátnicí se pracovníci nejkratší cestou dostaví na své pracoviště. Pohyb pracovníků mimo své vyhrazené pracoviště je zakázán.

Nevstupujte do dílen a ostatních míst v podniku, kde nejste zaměstnání. Nevzdalujte se z určeného pracoviště. K pohybu na pracovišti použijte pouze označené komunikace, přechody, průchody.

7) Při chůzi a jízdě po komunikacích dodržujte dopravní značení a výstražné tabulky. Po komunikacích chodte po vybudovaných chodnících a tam, kde nejsou chodníky vybudovány, tak po levé straně vozovky.

8) Podnikovou vlečku přecházejte po vyznačených přechodech.

9) Automobily mohou přejíždět přes koleje jen v místě upravených přejezdů.

10) Při chůzi v areálu SFO a během pobytu ve výrobních prostorách, skladových prostorách a prostorách údržby v rámci pracovní doby se očekává, že pracovníci dodavatele se budou soustředit na svou práci a nebudou na pracovišti nevhodně používat jakákoli komunikační zařízení (mobilní telefony a smartphony, tablety, mobilní herní zařízení, MP3 přehrávače, pagery, radiostanice, televize a další bezdrátová zařízení, ať už v majetku společnosti nebo konkrétního pracovníka).

11) Pracovníci mohou používat soukromá komunikační zařízení, pokud jsou na bezpečném místě, jako je například odpočívárna, jídelna či kanceláře.

12) Neprocházejte zakázanými prostory a pod zavěšenými břemeny.

13) Nejezděte výtahem, není-li určen pro přepravu osob.

14) Zachovávejte opatrnost při chůzi v zimních podmínkách - je-li kluzko a náledí.

15) Přísně je zakázána jízda na motorových nebo elektrických vysokozdvizných vozících bez patřičného řidičského oprávnění, rovněž je zakázána spolujízda na těchto vozících všem osobám, pokud není sedadlo pro spolujezdce součástí výbavy vozidla.

16) Do podniku nevstupujte pod vlivem alkoholu (jiných návykových látek); alkohol a jiné návykové látky do areálu nedonášejte ani nepožívejte v průběhu práce. SFO si vyhrazuje právo provést namátkové kontroly požití alkoholu nebo jiných návykových látek u externích pracovníků v areálu SFO a osoby s pozitivním výsledkem orientační dechové zkoušky vykazat z areálu.

17) Při práci se chovejte a počínejte si tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, života, majetku lidí a majetku firem.

18) Dodržujte předpisy platné pro vaši práci a pracoviště a respektujte bezpečnostní předpisy pracovníků ve vaší blízkosti.

19) Je zakázáno skladovat materiál v blízkosti rozvodných skříní, el. zařízení, na komunikacích, v blízkosti únikových východů, vedle hydrantů a hasicích přístrojů, apod.

20) Bez svolení SFO se nesmí provádět zásahy do elektrických rozvodů a zařízení.

21) Nezasahujte do strojního zařízení, které vám nebylo určeno k obsluze.

22) Poranění si nechte ošetřit a proveďte o tom řádný záznam ve vlastní knize úrazů.

V případě vážnějšího PÚ (s předpokládanou absencí) pracoviště musí zůstat v původním stavu až do vyšetření příčin PÚ, pokud nebude dohodnuto zdokumentování - fotografie, videozáznam apod., za účasti zástupce zaměstnavatele zraněného.

23) V areálu podniku **dodržujte zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm**, mimo k tomu vyhrazených prostor.

24) Před započítím svářečských, paličských nebo rozbrušovacích prací si musí nechat pracovníci vystavit povolení k těmto pracím u odpovědné osoby za SFO a před započítím prací kontaktovat HZS podniku.

25) Zachovávejte průjezdnost komunikací pro vozidla HZSP SFO

26) Neničte a nepoškozujte požární signalizaci, její rozvody a ostatní zařízení PO (hydranty, přívody vody k nim, hasicí přístroje, výstražné tabulky apod.) bez souhlasu technika PO, případně velitele HZSP jsou zakázány jakékoliv zásahy do těchto zařízení.

27) Demoliční, svářečské a jiné práce v místech s elektrickou požární signalizací (v blízkosti budov SFO s.r.o.), mající vliv na její řádný chod, vyžadují předání písemné žádosti na tyto práce (mailem nebo osobně), kde bude popsána dotčená oblast pro možnost zablokování příslušných alarmů v průběhu prací. Těsně před zahájením hlase na HZSP (tel.: 222, 555). EPS v objektech reaguje i na výfukové plyny motorových VZV, které nejsou vybaveny příslušnými katalyzátory a lapači jisker a na zvýšenou prašnost na pracovišti atd.

28) V případě požáru volejte HZSP telefonní číslo 222 (nebo 555) viz.: „Požární poplachové směrnice“.

29) Dodavatel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků na pracovišti, pracoviště musí mít řádně označeno s upozorněním na možnost zranění jiných pracovníků (řádně ohrazeny výkopy, překážky na komunikacích, ohraničena – oplocena stavba, bez možnosti vstupu nepovolaných osob).

30) Parkování techniky v nočních hodinách je v areálu SFO zakázáno (v mimořádných případech povoluje Hl), technika a materiál zůstávající na stavbě musí být zajištěn proti krádeži a SFO nezodpovídá za jeho ztráty a poškození.

31) V areálu SFO je povolena maximální rychlost pro všechna vozidla 15 km/hod.

32) Zhotovitel díla se zavazuje, že stavba bude zajištěna proti vniknutí nepovolaných osob – tedy ohrazena odpovídajícím oplocením v souladu předpisy a výstražným značením (zákaz vstupu na staveniště, a podobně) a že se zdrží zbytečných a předem nedomluvených přesunů techniky a osob mimo stavbu – tedy po komunikacích a v objektech užívaných SFO a firmami v jeho nájmu.

33) Od zahájení stavby bude stanovena pracovní doba pro zaměstnance stavby a po skončení pracovní doby budou objekty uzamčeny a klíče, pro případ požáru, uloženy na hlavní vrátnici a dle uvážení zhotovitele zajištěny proti zneužití.

34) Zhotovitel zajistí na pracovišti (stavbě) hořlavé kapaliny a plyny v souladu s platnými předpisy.

35) Případné havárie ohrožující životní prostředí, okamžitě hlásí HZSP SFO (úniky olejů, nafty apod.).

36) Na H55 – Válcovna, H48 – Sklad surovin, včetně okolních ploch pro vykládku a nakládku surovin je potřeba dodržovat pravidla manipulace se sazemí, platí i pro ostatní suroviny sypkého charakteru. Tyto zásady platí i pro zdroje prachu z prací spojených s instalací a údržbou strojů v těchto provozech. Při pracích, které to budou vyžadovat, musí být zajištěna odpovídající čistící technika. Náklady za škody způsobené nedodržováním pravidel budou vymáhány po osobách či firmách při jejichž činnostech k úniku prachových nečistot došlo.

37) V budově 110 (vysokoregálový sklad) a v 2. NP budovy 56 je instalováno stabilní hasicí zařízení (sprinklery). Zhotoviteli je zakázáno provádět bez povolení SFO jakékoli práce, které by mohly vést k poškození hlavice a následnému nechtěnému hašení.

Informace o rizicích:

1. Riziko úrazu při střetu s vysokozdvizným nebo jiným manipulačním prostředkem, s bubnem
2. Riziko úrazu při kontaktu s chemickou látkou nebo směsí
3. Riziko úrazu elektrickou energií
4. Riziko úrazu stlačením mezi strojní části
5. Riziko úrazu způsobené pádem na nerovném povrchu
6. Riziko pádu osob z výšky při nedodržení zásad kolektivního nebo osobního zajištění.
7. Riziko úrazu zavalením, přimáčknutím, přiražením břemenem. Pád materiálu z výšky při vertikální nebo šikmé dopravě materiálu. Pád použitého zdvihacího mechanismu při vertikální nebo šikmé dopravě. Pád materiálu, náradí z výšky při neopatrné manipulaci.
8. Riziko úrazu vtažením mezi rotující části stroje
9. Riziko úrazu při kontaktu s horkým povrchem
10. Riziko úrazu při výskytu výbušné atmosféry
11. Riziko úrazu popálení plamenem
12. Riziko úrazu popálení mrazem
13. Riziko úrazu při neoprávněný vstupu na pracoviště, nebo do vymezeného prostoru při provádění práce ve výšce, pod výtah, sila a zásobníky.
14. Riziko uklouznutí po blátivém, namrzlém terénu, nebezpečí plynoucí z prohlubní a jiných nerovností.
15. Riziko zakopnutí o uložený materiál nebo náradí.
16. Prach, hluk.
17. Popálení rozstříkem kovu při broušení, svařování apod.
18. Vznik požáru při nedostatečném odstranění nebo zakrytí lehce vznětlivých látek.
19. Riziko úrazu při prodlévání v prostoru otáčení, couvání, popojíždění vozidel a nerespektování zvukových signálů řidiče nebo jiných předem určeným signálů.
20. Riziko úrazu při přelézání, přeskokování a výstupu na dopravníky, nebo opírání sebe nebo předmětů o jejich konstrukci a pásy.
21. Úraz při neoprávněném vstupu do rozvodny, trafo stanice, regulační stanice plynu....
22. Riziko pádu na schodech v případě mokré obuvi nebo podrážky.

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA**Interní:****Externí:****v případě úrazu, požáru, havárie:**

Ohl. požáru, Hasiči SFO	556 763 222	Hasičský záchranný sbor	150
		Zdravotnická služba	155
BOZP, PO (SHE)	556 763 355	Policie ČR	158
hlavní inženýr	556 763 240	Linka tísňového volání	112
ekolog	556 763 461		
lékař	556 763 399		
(7,00-15,00 hod, mimo soboty, neděle a svátky)			

